PerioProtect®



Homecare Guide

PerioTray® Therapy

Guía Para Hogar

Terapia PerioTray®

Instructions for Use of PerioGel® or ReminGel™









STEP 1: Use PerioGel or ReminGel as prescribed

- Cut the tube tip close to the narrow end. (a)
- Express a ribbon of gel in the bottom of your clean trays. Ensure even distribution. (b)
- Insert your trays containing gel into the mouth in a typical fashion such that the gel contacts the teeth. (c)
- Expectorate any excess gel.
- Recommended contact duration: 15 minutes, unless otherwise directed by your dentist or doctor.

Visit the PerioProtect® Resource Center

STEP 2: Clean the Trays

- After using your gel, remove trays and rinse thoroughly with cool water. (d)
- Brush trays gently with a soft toothbrush to remove any residual gel.
- Gently towel-dry your trays and return them to the storage case.

PerioTray® Wearing Instructions

(Clinician to complete)

- ☐ PerioGel/PerioGel X
- ☐ ReminGel

Recommended Frequency:

- ☐ 3 times a day for 15 minutes
- ☐ 2 times a day for 15 minutes
- ☐ 1 time a day for 15 minutes
- ☐ _____

It is very important that you continue to brush and floss your teeth. If you experience any adverse reactions during PerioTray® Therapy, discontinue use and contact your dentist.



Instructions for Using PerioGel® and ReminGel™ Together

Do not mix the products. Use them separately as directed by your dentist.

STEP 1: Use PerioGel or PerioGel X as prescribed

- Apply PerioGel in your trays, as directed by your dentist.
- Wear trays with gel for 15 minutes.

STEP 2: Clean the Trays

- After using PerioGel, remove trays and rinse thoroughly with cool water.
- Brush trays gently with a soft toothbrush to remove any residual gel.
- Gently towel-dry your trays.

STEP 3: Use ReminGel Separately

- Apply ReminGel to your clean trays
- Wear trays with gel for 15 minutes.
- Do not combine ReminGel with PerioGel. You may use them sequentially or at separate times during the day, following the protocol, but do not combine them simultaneously into a tray.

STEP 4: Repeat Tray Cleaning Routine

Following this protocol ensures you will receive the antimicrobial benefits of PerioGel and the sensitivity relief and remineralization support of ReminGel, without interfereing with the effectiveness of either product.

It is very important that you continue to brush and floss your teeth. If you experience any adverse reactions during PerioTray® Therapy, discontinue use and contact your dentist.

Instructions d'utilisation de PerioGel® ou ReminGel™

Véase la página 3 para las ilustraciones.



PASO 1: Use PerioGel o ReminGel según lo prescrito

- Corte la punta del tubo cerca del extremo estrecho. (a)
- Aplique una tira de gel en sus cubetas limpias. (b)
- Introduzca las férulas con cualquiera de los dos geles en la boca de forma habitual, de modo que el gel entre en contacto con los dientes. (c)
- Expulse el exceso de gel.
- Duración recomendada del contacto: 15 minutos, a menos que su dentista o médico le indique lo contrario.

PASO 2: Limpie las férulas

- Después de usar el gel, retire las férulas y enjuáguelas bien con agua fría. (d)
- Cepille las férulas suavemente con un cepillo de dientes suave para eliminar cualquier resto de gel.
- Seque las férulas con una toalla y guárdelas en su estuche.

Instrucciones de Uso de PerioTray®

(Para completar por el médico)

☐ PerioGel/PerioGel X
☐ ReminGel

Frecuencia recomendada:

☐ 3 veces al día por 15 minutos
☐ 2 veces al día por 15 minutos
☐ 1 vece al día por 15 minutos
☐ _____

Es muy importante que continúes cepillándote los dientes y usando hilo dental. Si experimentas alguna reacción adversa durante el tratamiento PerioTray®, deja de usarlo y comunícate con tu dentista.



Instrucciones para el uso conjunto de PerioGel® y ReminGel™

No mezcle los productos. Úselos por separado, según las indicaciones de su dentista.

PASO 1: Use PerioGel o PerioGel X según lo prescrito

- Aplique PerioGel en sus cubetas, según las indicaciones de su dentista.
- Utilice las cubetas con gel durante 15 minutos.

PASO 2: Limpie las férulas

- Después de usar PerioGel, retire las férulas y enjuague bien con agua fría.
- Cepille las férulas suavemente con un cepillo de dientes suave para eliminar cualquier residuo de gel.
- Seque las férulas con una toalla.

PASO 3: Use ReminGel por separado

- Aplique ReminGel en sus férulas limpias.
- Utilice las cubetas con gel durante 15 minutos.
- No combine ReminGel con PerioGel. Puede utilizarlos de forma secuencial o en momentos distintos del día, siguiendo el protocolo, pero no los combine simultáneamente en una misma cubeta.

PASO 4: Repetir la rutina de limpieza de la bandeja

Seguir este protocolo le garantiza recibir los beneficios antimicrobianos de PerioGel y el alivio de la sensibilidad y el apoyo remineralizante de ReminGel, sin afectar la eficacia de ninguno de los dos productos.

Es muy importante que continúes cepillándote los dientes y usando hilo dental. Si experimentas alguna reacción adversa durante el tratamiento PerioTray®, deja de usarlo y comunícate con tu dentista.

Patient Resource Center
Register Your Trays Today!

- Enjoy customized education tailored to your treatment plan.
- Receive personalized tips, reminders, and expert guidance.
- Unlock special offers, product perks, and early access to new solutions.



Visit our Patient Resource Center

Visite nuestro Centro de Recursos para Pacientes

Find the Right Patient Resource Center For You

To get the most out of your PerioTrays®, start by choosing the Resource Center that matches the gel of your provider prescribed.

- ☐ PerioGel® or PerioGel® X
- ☐ ReminGel™
- ☐ PerioGel® + ReminGel™

Selecting the correct option ensures you receive the right instructions, videos, and support for your personalized homecare plan.

Centro de recursos para pacientes ¡ Registre sus bandejas hoy mismo!

- Disfrute de una educación personalizada adaptada a su plan de tratamiento.
- Reciba consejos personalizados, recordatorios y orientación de expertos.
- Desbloquee ofertas especiales, beneficios de productos y acceso anticipado a nuevas soluciones.

Encuentre el Centro de Recursos para Pacientes Adecuado para Usted

Para aprovechar al máximo sus bandejas PerioProtect, comience por elegir el Centro de recursos que coincida con el gel recetado por su proveedor.

- ☐ PerioGel® or PerioGel® X
- ☐ ReminGel™
- ☐ PerioGel® + ReminGel™

Seleccionar la opción correcta le garantiza recibir las instrucciones, los videos y el apoyo adecuados para su plan de atención domiciliaria personalizado.

PerioProtect®



PerioTray® – Custom-fitted tray with a peripheral seal designed to deliver medication deep below the gumline for healthier teeth and gums.

Bandeja personalizada con sello periférico para administración profunda de medicamentos para un cuidado completo de encías y dientes.



PerioGel®

Flavors: PerioGel® - mint (menta) | PerioGel® X - sweet mint (menta dulce) | PerioGel® X Neutral - neutral (neutral)

At home daily deep-cleaning beneath the gums delivered with the PerioTray®.

Limpieza profunda diaria en casa por debajo de las encías, realizada con el PerioTray®.



ReminGel™ – Strengthens enamel and relieves sensitivity.

Fortalece el esmalte y alivia la sensibilidad.

*Visit **perioprotect.com** for more information.*
*Visita **perioprotect.com** para obtener más información.*

PerioSciences®

PerioProtect patients may also benefit from PerioSciences products.



Moisyn™ – For treatment and relief of dry mouth.

Para el tratamiento y alivio de la boca seca.



Oral Care Bundles – Antioxidant-rich toothpaste, rinse, and gel to help support gum comfort and overall oral health.

Pasta de dientes, enjuague y gel ricos en antioxidantes que ayudan a mantener las encías cómodas y la salud bucal en general.

Learn more at ***periosciences.com****.*
Obtenga más información en ***periosciences.com****.*

PerioProtect®



PerioProtect, LLC
9701 Green Park Industrial Dr.
St. Louis, MO 63123

Phone: (877) 434-GUMS (4867)

Email: support@perio-protect.com
Website: perioprotect.com

Visit our Patient Resource Center

Visite nuestro Centro de Recursos para Pacientes

©2026 PerioProtect LLC. All rights reserved.
Todos los derechos reservados

HG.2026/04